CDAG GUATEMALA	FORMULARIO **CONTROL DE CAMBIOS MENORES**			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: **PRO-FOR-03**	Versión: 2	Página 1

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Manual	APE-MAN-01	5	Manual de Descripción y Perfiles de Puestos

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Gestión de la Competencia	Subgerencia de Desarrollo Humano

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	22/06/2022	Dentro de la Subgerencia de Desarrollo Institucional se crea la Unidad Especializada de Control y Riesgo. Se crean en esta unidad los siguientes puestos: • Profesional especializado en control y riesgos • Analista especializado de control y riesgos	Anexo 1	Licda. Laura Del Valle / Analista de Gestión de la Calidad
		Dentro de la Subgerencia de Desarrollo Institucional se crea el siguiente puesto: • Técnico en redes		
		Dentro de la Subgerencia de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte se modifica en el organigrama los siguientes puestos: • Subgerente de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte • Director de Medicina del Deporte • Director de Ciencias aplicadas al deporte • Director de Desarrollo Científico • Director de Gestión administrativa • Director de Desarrollo y fortalecimiento • Técnico en Fisioterapia		
		Dentro de la Dirección de Comunicación se crea el siguiente puesto: • Encargado de Protocolo		
		Dentro de la Subgerencia Administrativa y se crean los siguientes puestos: • Encargado de Archivo General • Encargado de exhibición museológica del deporte		
		Dentro de la Subgerencia de Desarrollo Humano se crea el siguiente puesto: • Asistente de la Dirección de Gestión de Personal		
		Dentro de la Subgerencia de Desarrollo Humano se modifica el siguiente puesto: • Auxiliar Administrativo		

Solicitado y Aprobado por:

CDAG GUATEMALA
Franklin José Alfredo Velásquez Saucedo
Dirección de Gestión de Personal
Subgerencia de Desarrollo Humano

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada